

NUOMAN MAKİNA DIŐ TİCARET

ANA BÖLGE BAYİLERİMİZ:

- * Kanatçı Baba Makina / Bursa
- * Ergünler TARIM/ Balıkesir
- * Solka Mino Paletli Tarım / İzmir



Mail: info@nuomanmakina.com
Tel./Whatsapp: +905354924559

NUOMAN MAKİNA VE DIŞ TİCARET: Tarımda Yenilik ve Güvenin Lider İsmi

NUOMAN MAKİNA VE DIŞ TİCARET firması yerli ve yabancı şirketlerle çalışan bir makina ticaret şirketi olarak Bursa'da kurulmuştur. Öncelikli hedefimiz, tedarikçilerle işbirliği kurmak ve iç/dış pazarda tarım, makine sanayisine ve son kullanıcılara ürün tedarik etmek, ihraç etmek ve çözümler sunmaktır. **NUOMAN MAKİNA VE DIŞ TİCARET** firması, büyüyen ithalat ve ihracat ağıımız ile uzmanlaşmış ve ticaret sektöründe öncü bir firma haline gelmiştir. Dış ticaret sektöründe, özellikle Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Güney Amerika ülkelerinde başarıyla hizmet veriyoruz ve Türkiye'nin en güvenilir, aktif ve etkili tedarikçi şirketlerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz.





ANA BÖLGE BAYİLERİMİZ

Bayi Adı: Kanatçı Baba Makina

Bölge:Marmara, Trakya, Karadeniz

Yönetici:Erdal Yılmaz

İl:Bursa

Adres:Soğukkuyu SanayiCad.No:22
Osmangazi Bursa

Telefon:05337106156

Mail:erdal@kanatcibabamakina.com

Web Sitesi: www.kanatcibabamakina.com/

Bayi Adı: Ergünler Tarım

Bölge:Balıkesir, İç anadolu, Doğu anadolu

Yönetici:Emirhan Ergün

İl:Balıkesir

Adres:Hasan Basri Çantay Mah. Şan Sokak
No: 2 /2 Altıeylül Balıkesir

Telefon:05455206939

Mail:info@ergunlertarim.com

Web Sitesi:www.yusufergunplastik.com/

Bayi Adı: Solka Mino Paletli Tarım

Bölge:Ege, Akdeniz, Güneydoğu
Anadolu

Yönetici:Bekir MERCİN

İl:İzmir

Adres:Dicle Mh.363 Sokak No:69/4
Buca İZMİR

Telefon:05354924559

Mail:info@solkamino.com

Web Sitesi: www.solkamino.com/



Web: www.nuomanmakina.com

Mail: info@nuomanmakina.com

Whatsapp: +905354924559

**NM-25****NM-35****NM-50****NM-60****NM-120-130****NM-80**

NM Tam Paletli Traktör Serisi

Düşük ağırlık merkezi ve geniş yüzey yapışma katsayısı nedeniyle paletli traktör, devrilme ve kaymaya karşı iyi bir eğim stabilitesine sahiptir ve aynı zamanda küçük dönüş yarıçapı ve güçlü arazi tırmanma kabiliyeti özelliklerine de sahiptir. dağlık ve engebeli alanlarda tarım arazileri, ağır yapışkan araziler ve çorak arazilerin ıslahı gibi ağır iş ekim ve teras işlemleri için tekerlekli traktörlere göre daha iyi uyarlanabilirliğe sahiptir. Özellikle engebeli alanlardaki ekili arazilerin geniş eğimi ve dengesiz toprak direnci, eğimli çalışmalarda tekerlekli traktörlerin zayıf stabilitesi, güvensizliği, düzensiz çalışma derinliği ve düşük çalışma kalitesi gibi dezavantajlarına neden olacaktır. Çiftçilerin pulluk ve tırmıklama için paletli traktör tercihi, çalışma kalitesini açıkça artıracaktır.

NM-25 PALETLİ ÇAPA MAKİNESİ

Ürün özelliği;

- En iyi markanın 25HP yüksek beygir gücüne sahip dizel motorunu kullanın, daha düşük yakıt tüketimi daha güçlü güç çıkışı sağlar. Tüm gövde çerçevesi, güçlü ve dayanıklı T3/T4 kalitesinde kalınlaştırılmış çelik plakalardan yapılmıştır.
- Şanzıman, kolay kullanım için 3 ileri vites ve 1 geri vitesle donatılmıştır.
- Güçlü tırmanma kabiliyetine sahip, genişletilmiş ve kalınlaştırılmış 5 katmanlı çelik tel mühendislik lastik paletleri.
- Tek bir makineye entegre çok amaçlı, standart ekipmanlar: Döner Yeke, Yabani Ot Temizleme Çarkı, Doldurma Bıçağı, Kanal Açma Bıçağı, Buldozer Bıçağı. NM-25B paletli rototiller kurak alan, çiftlik, meyve bahçesi, sera ve diğer alanlar için uygundur. NM-25C su sahası+kuru arazi paletli rototiller, güçlendirilmiş ve yükseltilmiş şasiye, su sahası için daha geniş ve daha kalın paletlere ve her birinin içinde su geçirmez yatak yağı contasına sahiptir. Çeltik tarlaları, balık havuzları ve çamurlu alanlar için çok uygundurlar.

Standart Uygulamalar



Döner Çapa

Karık Açma

Kürüme



Karık Kapama



Ot Bıçme



Technical Sheets

NM-25B



NM-25C



:25 Series Mini Crawler Rotary Cultivator			
Machine functions and parameters	Model	SWCT-25B for dry field	SWCT-25BW for both dry field and paddy field
	Total Weight	700 KG	750kg
	Dimension (L*W*H mm)	2700x1050x1200mm	2500x1050x1550mm
	Standard Attachments	Rotary Tiller Width: 100cm Weeding Wheel Width: 100cm Backfilling Knife Width: 100cm Trenching Knife: 30x30cm Bulldozer Blade Width: 100cm	
	Engine Model	Single cylinder diesel engine made in China	
	Transmission gear	Three forwards and one backward, high and low speed	
	Driving Speed	2km/h	
	Working Speed	1-2mu/h	
	Diesel Fuel Consumption	1-2L/mu	
Rubber Track Width		18cm	25cm

NM-35 PALETLİ ÇAPA MAKİNESİ

Ürün özelliği

- En iyi marka 35HP yüksek beygir gücüne sahip dizel motora sahip, daha düşük yakıt tüketimi daha güçlü tork sağlar.
- Tam gövde şase sağlam ve dayanıklı T3/T4 kalite kalınlaştırılmış çelikten yapılmıştır.
- Şanzıman, kolay kullanım için 3 ileri vites ve 1 geri vitesle donatılmıştır.
- Güçlü tırmanma kabiliyetine sahip, genişletilmiş ve kalınlaştırılmış 5 katmanlı çelik tel ile güçlendirilmiş lastik paletler.
- Tek bir makineye entegre çok amaçlı, standart ekipmanlar: Döner Yeke, Ot Temizleme Çarkı, Dolgu Bıçak, Kanal Açma Bıçağı, Buldozer Bıçağı. NM-35A/35B paletli rototiller kurak alan, çiftlik, meyve bahçesi, sera ve diğer alanlar için uygundur. NM-35AW/35BW su sahası+kuru arazi paletli rototiller, güçlendirilmiş ve yükseltilmiş şasiye, su sahası için daha geniş ve daha kalın paletlere ve her birinin içinde su geçirmez yatak yağı contasına sahiptir. Çeltik tarlaları, balık havuzları ve çamurlu alanlar için çok uygundurlar.



Rotary Cultivator



Trenching Knife



Bulldozer



Backfilling Knife



Weeding Wheel



Technical Sheets



Machine functions and parameters	Total Weight	750kg	850kg	700kg	750kg
	Dimension (L*W*H mm)	2700x1060x1200mm	2700x1060x1500mm	2700x1060x1200mm	2700x1060x1550mm
	Standard Attachments	Rotary Tiller Width: 100cm Weeding Wheel Width: 100cm Backfilling Knife Width: 100cm Trenching Knife: 30x30cm Bulldozer Blade Width: 100cm			
	Engine Model	Single cylinder diesel engine made in China			
	Transmission gear	Three forwards and one backward, high and low speed			
	Driving Speed	0-5km/h			0-2km/h
	Working Speed	1-2mu/h			
	Diesel Fuel Consumption	1-2L/mu			

NM-50-60 PALETLİ TRAKTÖR

Ürün özelliği:

- En iyi markanın 50HP yüksek beygir gücüne sahip 4 silindirli dizel motorunu kullanın, daha düşük yakıt tüketimi daha güçlü güç çıkışı sağlar.
- Tüm gövde çerçevesi, güçlü ve dayanıklı T3/T4 kalitesinde kalınlaştırılmış çelik plakalardan yapılmıştır. Şanzıman, kolay kullanım için 4 ileri vites ve 1 geri vitesle donatılmıştır.
- Güçlü tırmanma kabiliyetine sahip genişletilmiş ve kalınlaştırılmış 5 katmanlı çelik tel mühendislik lastik paletleri.
- Evrensel 3 noktalı hızlı bağlantı tasarımını kullanan, çeşitli işlevler elde etmek için 30'dan fazla türde ataşmanla hızla bağlanabilen, gerçek anlamda çok amaçlı bir makine. SM-502A paletli yeke kurak alan, çiftlik, meyve bahçesi, sera ve diğer alanlar için uygundur.



Technical Sheets



Machine functions and parameters	Dimension	3650*1600*1500mm	3700x1550x1500mm
	Total Weight	1600kg	1600kg
	Engine Brand	Weifang/Laidong	Weifang/Laidong
	Transmission Gear	8+2	8+2
	Driving Speed	0-20km/h	0-20km/h
	Working Speed	2-7mu/h	2-7mu/h
	Diesel Fuel Consumption	2-3L/h	4-6L/h
	Track Width	23cm	35cm
	Transmission Method	Shaft transmission	
	Engine Rotating Speed	2400rpm	
	Implements	Implements are optional, please contact the customer service	

NM-80-100 PALETLİ TRAKTÖR

Ürün özelliği:

- En iyi marka 80HP yüksek beygir gücünde 4 silindirli turbo takviyeli dizel motoru (isteğe bağlı), daha düşük yakıtı benimseyin.
- Tüketimi daha güçlü güç çıkışı sağlar.Tüm gövde çerçevesi, güçlü ve dayanıklı T3/T4 kalitesinde kalınlaştırılmış çelik plakalardan yapılmıştır.
- Şanzıman, kolay kullanım için yüksek ve düşük hız dişlileriyle donatılmıştır.
- Güçlü tırmanma kabiliyetine sahip, genişletilmiş ve kalınlaştırılmış 5 katmanlı çelik tel mühendislik lastik paletleri.
- Evrensel 3 noktalı hızlı bağlantı tasarımını kullanarak, çeşitli işlevler elde etmek için 30'dan fazla türde ataşmanla hızlı bir şekilde bağlanabilir, gerçek anlamda çok amaçlı bir makinedir.
- NM-80 su sahası + kuru arazi paletli traktörleri, güçlendirilmiş ve yükseltilmiş şasiye, su sahası için daha geniş ve daha kalın paletlere ve her birinin içinde su geçirmez yatak yağı contasına sahiptir. Çeltik tarlaları, balık havuzları ve çamurlu alanlar için çok uygundurlar.
- İsteğe Bağlı Uygulamalar Teknik Paletli traktör döner kültivatörleri, döner pulluk, karık açma, yabani ot temizleme, gübreleme ile donatılmıştır. pestisit uygulaması, dolgu, mahya ve buldozerleme ataşmanları ile hızlı bir şekilde bağlanır ve böylece kullanımı büyük ölçüde artar.



Rotary Cultivator



Middle Ditching



Double Plow



Bulldozer Blade



Hydraulic Flip Plow



Excavator Boom and Bucket



Front Loader Bucket



Multifunctional Windrower



Tree Pit Driller



Technical Sheets



Machine functions and parameters

Dimension	2900x1850x1900mm
Total Weight	2000kg
Engine Brand	Weifang/Laidong
Transmission Gear	8+2
Driving Speed	0-15km/h
Working Speed	6-8m/h
Diesel Fuel Consumption	3-4L/h
Track Width	35cm
Transmission Method	Hydraulic shaft transmission
Engine Rotating Speed	2400rpm

NM-120-130 PALETLİ TRAKTÖR

Ürün özelliği:

- En iyi marka 80HP yüksek beygir gücünde 4 silindirli turbo takviyeli dizel motoru (isteğe bağlı), daha düşük yakıtı benimseyin.
- Tüketimi daha güçlü güç çıkışı sağlar. Tüm gövde çerçevesi, güçlü ve dayanıklı T3/T4 kalitesinde kalınlaştırılmış çelik plakalardan yapılmıştır.
- Şanzıman, kolay kullanım için yüksek ve düşük hız dişlileriyle donatılmıştır.
- Güçlü tırmanma kabiliyetine sahip, genişletilmiş ve kalınlaştırılmış 5 katmanlı çelik tel mühendislik lastik paletleri.
- Evrensel 3 noktalı hızlı bağlantı tasarımını kullanarak, çeşitli işlevler elde etmek için 30'dan fazla türde ataşmanla hızlı bir şekilde bağlanabilir, gerçek anlamda çok amaçlı bir makinedir.
- NM-80 su sahası + kuru arazi paletli traktörleri, güçlendirilmiş ve yükseltilmiş şasiye, su sahası için daha geniş ve daha kalın paletlere ve her birinin içinde su geçirmez yatak yağı contasına sahiptir. Çeltik tarlaları, balık havuzları ve çamurlu alanlar için çok uygundurlar.
- İsteğe Bağlı Uygulamalar Teknik Paletli traktör döner kültivatörleri, döner pulluk, karık açma, yabani ot temizleme, gübreleme ile donatılmıştır. pestisit uygulaması, dolgu, mahya ve buldozerleme ataşmanları ile hızlı bir şekilde bağlanır ve böylece kullanımı büyük ölçüde artar.



Rotary Cultivator



Middle Ditching



Double Plow



Bulldozer Blade



Hydraulic Flip Plow



Excavator Boom and Bucket



Front Loader Bucket



Multifunctional Windrower



Tree Pit Driller



Technical Sheets




Machine functions and parameters

Dimension	4900x1800x2750mm	4500x1800x2750mm
Total Weight	2000kg	2000kg
Engine Brand	Weifang/Laidong	Weifang/Laidong
Transmission Gear	8+2	8+2
Driving Speed	0-15km/h	0-15km/h
Working Speed	3-9mu/h	3-9mu/h
Diesel Fuel Consumption	3-4L/h	3-4L/h
Track Width	35cm	40cm
Transmission Method	Hydraulic shaft transmission	
Engine Rotating Speed	2400rpm	



VARIOUS ATTACHMENTS & IMPLEMENTS OF SWCT SERIES CRAWLER TRACTOR



Web: www.nuomanmakina.com
 Mail: info@nuomanmakina.com
 Whatsapp: +905354924559

Application

- The SWCT series crawler tractor rotary cultivator has the characteristics of multiple functions, and wide adaptability. It is ideal for both dry land and paddy field.
- Adding more optional attachments to enable you to efficiently complete various small-scale projects: garden, farmland, vegetable greenhouse, digging trench, irrigation installation and drainage projects.

